




Votre enfant rentre à la maison avec son aiguille de PAC en place

Cette décision a été prise en accord avec l'oncologue. Cela permet à votre enfant de recevoir son traitement sans devoir être piqué et dépiqué plusieurs jours d'affilée.



Néanmoins nous vous demandons d'être vigilant aux points suivants :



Le pansement :

- Il ne peut être ni mouillé ni souillé.
- En cas de décollement ou de changement de couleur du patch de Chlorhexidine (du jaune au blanc) : un retour à l'hôpital est nécessaire pour refaire le pansement. Veuillez appeler la salle 67 ou 60 en fonction des horaires qui vous ont été communiqués.
- Faites attention si votre enfant se gratte au niveau du pansement afin qu'il ne se blesse pas ni ne le décolle à cette occasion.

Le point de ponction :

- Surveillez étroitement le point d'insertion de l'aiguille. Appelez (selon les consignes données) si vous constatez une rougeur/gonflement ou si votre enfant se plaint d'inconfort/douleur.



La toilette :

- Veillez à ce que le bout du cathéter soit bien emballé de manière hermétique, à l'aide d'un sac plastique entouré de papier collant par exemple, et que celui-ci ne trempe pas directement dans l'eau.
- Privilégiez un bain avec peu d'eau dans la baignoire ou une toilette au lavabo mais évitez autant que possible la douche car le risque de mouiller le pansement et/ou la tubulure est trop grand.

En cas de retrait accidentel de l'aiguille :



- Comprimez le point de ponction avec une compresse **propre** pendant 10 minutes
- Appliquez un pansement **propre** sur le point de ponction, c'est-à-dire là où l'aiguille était piquée.
- Si le saignement persiste : veuillez-vous rendre aux urgences après nous avoir averti au préalable.

Un kit avec le matériel nécessaire (compresses, petit Mepore et un pansement Mepitel) vous sera donné afin que vous ayez le matériel nécessaire en cas de retrait accidentel. Vous êtes tenus de vérifier que vous disposez du matériel nécessaire.

Soyez vigilant à ce que votre enfant ne tombe pas, ne reçoive pas de coup au niveau de l'aiguille afin d'éviter tout risque de blessure.

Il ne faut pas que vous ou votre enfant touchiez aux connexions ou à l'aiguille lorsque vous êtes à votre domicile. Si cela devait être nécessaire, une hygiène des mains **rigoureuse** sera indispensable.

N° de téléphone utile :

S67 (hospitalisation) : +32 (0)2 477 32 82 (de 19h à 7h30 et le WE)
 S60 (hôpital de jour) : +32 (0)2 477 31 19 (en semaine de 7h30 à 19h)
 S60 : +32 (0)477 17 55 36 (en semaine de 8h à 17h)